



Felicitaciones por la compra de su nuevo Totally Wicked Mini Curve 20W. El Mini Curve 20W es pequeño, discreto y fácil de utilizar, con gran rendimiento y alta potencia. Lo más destacado es lo que muestra en la pantalla LED, ajustes de potencia en vatios, voltios o nivel de carga de la batería, ohmios resistencia y duración de la calada. El voltaje es ajustable de 3,3 V a 5.0V y la potencia es ajustable de 5W a 20W según sus necesidades de vaping.

Mini Curve 20W Batería

1. Pantalla LED
2. Botón de encendido
3. botón "Up"
4. botón "Down"
5. Puerto de carga
6. adaptador de doble rosca

CS Micro Tank

7. Base atomizador
8. CS cabeza de atomizador (1,5 ohmios)
9. tanque
10. Boquilla



Usando su Mini Curve 20W

Encendido y apagado: Pulse el botón de encendido 5 veces en menos de 3 segundos, la pantalla LED se encenderá y mostrará el porcentaje de batería restante, ahora ya está listo para usar. La pantalla se apagará después de 10 segundos de inactividad, para volver a activarla, pulsar cualquier botón. Para apagarlo, pulse nuevamente 5 veces en menos de 3 segundos.

Para llenar el tanque:

- Quite el tanque de la batería
- desenrosque la base atomizador, e Invierta el tanque.
- Vuelva a llenar el tanque a través de una de las aberturas de cada lado del tubo de aire central.
- No ponga líquido en el tubo central.
- Vuelva a colocar la base del atomizador y rosquela.
- Coloque de nuevo el tanque en la batería.



Usando su Mini Cure 20W:

Pulse el botón de encendido mientras inhala. Cuando se mantiene presionado el botón la pantalla LED mostrará , duración de la calada en segundos durante un período de 2 segundos, la pantalla mostrará también la batería restante en porcentaje, durante otros 2 segundos.



Usando su Mini curve 20 W

Cambio de salida entre voltios y vatios:

Pulse el botón de encendido 3 veces para entrar en el modo de selección de potencia. Pulse los botones "arriba" o "abajo" para cambiar entre las opciones.


Voltios: Cuando parpadea "V", pulse el botón de encendido para seleccionar el modo de voltaje.

Wattios: Cuando parpadea "W", pulse el botón de encendido para seleccionar el modo de vataje

En el modo de selección se puede ver también, la batería restante, los ohmios la resistencia del atomizador en uso y el modo "V" o "W" seleccionado pulsando los botones "arriba" o "abajo".

Ajuste de nivel de salida:

La salida de la batería se puede ajustar pulsando los botones "arriba" o "abajo" mientras la batería Curve Mini 20W esta encendida. La pantalla LED mostrará , voltios o vatios según su selección.



Carga de la batería:

La carga de la batería se indica en la pantalla LED como porcentaje restante y el indicador parpadeará varias veces cuando la carga restante está por debajo del 10%. La batería puede ser recargada mediante el cable USB suministrado. Conecte el conector USB grande en un puerto USB dedicado o adaptador de pared y conecte el micro USB en el puerto USB de la base de su Mini Curve 20W. Una vez conectado, el LED mostrará "USB" durante 2 segundos y luego cambiará para mostrar el nivel de carga durante 10 segundos. El "%" parpadea mientras la batería está en carga, y se apagará cuando la batería está completamente cargada. El Mini Curve 2 se puede utilizar normalmente durante la carga de la batería.



Indicación de mal funcionamiento y Protección

Protección de más del 10 segundos:

Cuando se pulsa el botón de encendido durante más de 10 segundos, la salida de potencia se apagará. El funcionamiento normal se reanudará después de soltar el botón de encendido.

Protección atomizador cortocircuito / Resistencia Baja: Si se produce un cortocircuito o la resistencia del atomizador es demasiado bajo la pantalla LED mostrará "Low Ω ".

Protección de bajo voltaje: Cuando el voltaje de la batería está por debajo de 3.0V, la batería Curve 20W, se apagará y requerirá la carga.



Reemplazo de la cabeza del Atomizador

Retire el tanque completo CS Micro de la batería desenroscando desde la base de atomizador. Invierta el tanque, desenrosque y quite la base atomizador. Desenrosque la cabeza de atomizador CS y reemplace LA. Vuelva a colocar la base atomizador y un colóquelo en su Mini Curve 20W.

Especificaciones:

Mini Curve 2 batería

Tamaño: 52 x 21 x 23.5mm

Peso: 60g

Capacidad: 1050mAh

Salida de tensión: 3.3 - 5.0V

Potencia de salida: 20W max

Tipo de rosca: 510 adaptador de doble rosca incluido.

CS Micro Tanque

Capacidad: 1,5 ml

La cabeza del atomizador: 1,5 ohmios CS

Información adicional del producto

No hay informes de efectos secundarios médicos con este producto. Si crees experimentar un efecto secundario, por favor póngase en contacto con nosotros o el fabricante.

Contraindicaciones

Este producto no debe ser utilizado por :

- Niños y menores.
- Mujeres embarazadas y mujeres lactantes, a menos que primero hayan consultado a un médico.
- Personas con enfermedades respiratorias o alergias a partes de este producto, a menos que hayan consultado primero a un médico o profesional médico.

Este producto no está recomendado para uso de jóvenes y no fumadores.

* El uso de cigarrillos electrónicos expone al usuario a solo una fracción de los tóxicos asociados con el consumo de tabaco (ver datos toxicológicos). A diferencia del humo del tabaco, el alquitrán y el monóxido de carbono no están presentes en el vapor del cigarrillo electrónico. Sin embargo, el e-líquido que contiene nicotina tiene una toxicidad asociada y puede usarse con este producto. La nicotina pura es una sustancia tóxica y altamente adictiva que puede ser absorbida por inhalación, deglución y contacto con la piel. La estimación de toxicidad aguda (ATE) para la toxicidad oral de la nicotina pura es de 5 mg / kg. El ATE para la toxicidad dérmica (cutánea) de la nicotina pura es de 70 mg / kg, y el ATE para la inhalación de nicotina pura es de 0,19 mg / L. La nicotina puede aumentar la frecuencia cardíaca y / o la presión arterial y puede causar dolor de cabeza, dolor abdominal, mareos y náuseas.

* Este producto por sí solo no tiene ningún efecto adictivo asociado. Si usa un líquido electrónico que contiene nicotina con su cigarrillo electrónico, tenga en cuenta lo siguiente: La nicotina es una sustancia altamente adictiva

Almacenamiento del producto y precauciones de la batería

- Guarde el kit y sus accesorios lejos de los niños cuando no estén en uso.
- Asegúrese de que el kit esté apagado cuando no esté en uso.
- Evite presionar accidentalmente el botón de encendido cuando no esté en uso.
- Utilice únicamente el cable de carga provisto.
- Deseche las baterías agotadas de acuerdo con las especificaciones de su país.
- No cargue las baterías en un ambiente húmedo.
- No use el dispositivo cuando las temperaturas estén fuera del rango de -10 ° C - 60 ° C.
- No cargue la batería cuando las temperaturas estén fuera del rango de 0 ° C - 45 ° C.
- No intente repararlo ya que son unidades selladas sin partes reparables. Las reparaciones intentadas anularán la garantía.

Garantía

Los componentes del kit tienen una garantía de 1 mes, con la excepción de las cabezas atomizadoras, que son artículos consumibles y están cubiertos por una garantía de un día. El cable USB suministrado tiene un período de un año de garantía. Si se encuentra alguna pieza defectuosa dentro de este tiempo, póngase en contacto con nosotros o con su tienda habitual.



PILLBOX 38

Fabricado en China bajo la licencia de Pillbox38 UK Ltd,
Stancliffe Street, Blackburn, Lancashire, BB2 2F.
Reino Unido: Tel 0845 602 9661 www.totallywicked-liquid.co.uk
EE.UU.: Tel. 1 (888) 761-9425 www.totallywicked-liquid.com
ALEMANIA: Tel. 01803 942533 www.totallywicked-liquid.de
España: +34 986 271673 www.store-steam.com